FIOUL83

TOUS PRODUITS PÉTROLIERS - FIOULS DE CHAUFFAGE
LIVRAISONS RAPIDES - SERVICES ENTRETIEN

CRISTAL POWER TRACTION 30

NOTRE GNR B30



www.fioul83.fr

04 94 35 10 35

DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES ALTERNATIVES
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS



CRISTAL POWER TRACTION 30

Le GNR B30 est un biodiesel composé d'une base gasoil avec la présence d'EMHV supérieur (Ester Méthylique d'Huile Végétale) dont la teneur est située entre 24 et 30% (v/v). La composition, l'utilisation et la commercialisation du B30 sont rigoureusement définies et encadrées par l'arrêté du 29 mars 2016 et le respect de la norme NF EN 14214.

Le GNR B30 convient aux moteurs diesel des flottes professionnelles captives qui disposent de leurs propres cuves d'approvisionnement, aucune modification du matériel n'est nécessaire, si ce n'est le respect des préconisations d'usage des constructeurs.

Un changement de filtre gasoil adapté à ce biodiesel est conseillé suivi d'un espace de vidange plus régulier.

Le GNR B30 se conserve dans des cuves de gasoil traditionnel, mais un nettoyage est toujours recommandé.

Le GNR B30 ne se mélange pas avec du GNR classique, un stockage dédié reste nécessaire.

NOS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CRISTAL POWER TRACTION 30 contient un package d'additifs lui conférant des performances supplémentaires à un biodiesel standard, à savoir :

- Stabilisateurs de carburant
- Rehausseurs d'indice de Cétane
- Améliorant de combustion
- Traitement Anticorrosion
- Traitement Antioxydant
- Traitement Antibactérien
- Traitement Antimousse

CRISTAL POWER TRACTION 30 subit une **double filtration permanente** par une batterie de filtre :

- Traitement de la présence d'eau
- Retenue de toutes particules, micro-organismes et sédiments

www.fioul83.fr

04 94 35 10 35

DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES ALTERNATIVES
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS



JE ROULE AU GASOIL B30

CRISTAL POWER TRACTION 30
NOTRE GNR B30

ANALYSE	Normes	Unités	Résultats	Min.	Max.
Masse volumique à 15°C	NF EN ISO 12185	kg/m3	841.3	825.0	865.0
Viscosité à 40°C	NF EN ISO 3104	mm2/s	2.797	2.000	4.650
Teneur en Soufre	NF EN ISO 20846	mg/kg	6.9		10.0
Point Éclair Pensky-Martens Méth A	NF EN ISO 2719	°C	67.0	>55.0	
Teneur en Eau	NF EN ISO 12937	mg/kg	190		290.0
Contamination Totale	NF EN 12662	mg/kg	18.5		24
Température Limite de Filtrabilité	NF EN 116	°C	-27		0
Indice de Cetane (mesuré)	NF EN ISO 5165		52.0	51.0	
Ester Méthyliques d'acides gras (Inter. C)	NF EN 14078	Pct Vol	24.6	24.0	30.0

LE PLUS ÉCOLOGIQUE

- Le bilan gaz à effet de serre des filières EMHV est 3.5 fois inférieur à celui de la filière du gasoil, sans oublier que le colza produit pour l'EMHV absorbe du CO2 par photosynthèse durant toute la durée de sa croissance.
- Ainsi le GNR B30 permet de réduire de près de 20% les émissions de gaz à effets de serre et la réduction des émissions de fumées noires et de particules.
- À chaque commande de Cristal Power Traction 30, **un arbre sera planté en France dans l'année** afin de participer ensemble à la construction d'un monde plus durable.

NOTRE SERVICE DÉDIÉ

- **FIOUL 83** est dotée d'un dépôt pétrolier certifié ISO 14001, de capacités de stockage et d'une flotte de distribution de plus de 30 porteurs de toute capacité, équipés de volucompteur et imprimeur de tickets, pour assurer des livraisons rapides et soignées.
- **FIOUL 83** dispose d'une plate-forme dédiée de prise de commande animée par 4 assistantes commerciales de 7h00 à 19h00 non-stop et cela de 6 jours sur 7.
- **FIOUL 83** garantit sa politique qualité de ses produits par la mise en place de prélèvement et échantillonnage des carburants et par des analyses faites dans son laboratoire.



FIOUL 83
RÉALISE SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

AUJOURD'HUI FIOUL 83, CONSCIENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, A DÛ S'ADAPTER AUX DÉFIS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR LA CRÉATION DE DEUX NOUVELLES ENTITÉS COMMERCIALES :

FALAIZE ÉNERGIES ALTERNATIVES

Distributeur de biocarburants et d'hydrogène : Cristal Power 30 (Gasoil B30), 100 (Gasoil B100), Cristal Power Traction 30 (GNR 30) et Cristal Power H2 qui permettent de réduire de façon conséquente les émissions de gaz à effets de serre et d'autant les émissions polluantes.

FALAIZE ÉNERGIE BOIS

Distributeur de bois bûches asséchés haute performance et de granulés de bois DIN+ en sac ou en vrac, pour une énergie renouvelable avec une neutralité carbone.

Ces alternatives s'inscrivent dans une démarche durable proactive et répondent aux exigences du marché actuel, anticipe les changements à venir et rassure les demandes des clients.

© DELTA CRÉA -1222020 - Ne pas jeter sur la voie publique

FIOUL83

TOUS PRODUITS PÉTROLIERS - FIOULS DE CHAUFFAGE - LIVRAISONS RAPIDES - SERVICES ENTRETIEN

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Votre distributeur : 205 avenue Bréguet
ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
Fax : 04 94 57 84 27 - Email : info@fioul83.fr
www.fioul83.fr

04 94 35 10 35

DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES ALTERNATIVES
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS